2024-25 BCIA Southwest Senior

Angus Ultrasound

Test ID	Tattoo	Reg Number	Actual Rib Fat	365-d Adj. Rib Fat	Herd Ratio Rib Fat	Test Ratio Rib Fat	Actual REA	365-d Adj. REA	Herd Ratio REA	Test Ratio REA	Actual % IMF	365-d Adj. % IMF	Herd Ratio % IMF	Test Ratio % IMF	Scan Wt	EPD CW	EPD Marb	EPD RE	EPD Fat	EPD $M	EPD $W	EPD $B	EPD $C	Test ID
1	2103	20856047	0.21	0.18	100	115	14.4	13.6	100	113	3.34	3.19	100	108	1245	59	1.35	0.63	0.04	53	62	189	298	**1**
2	31L	20820931	0.28	0.24	100	153	15.9	15.0	100	124	3.41	3.20	100	108	1320	36	0.71	0.59	0.07	99	79	119	253	**2**
3		20815136	0.16	0.18	100	115	14.5	15.0	100	124	3.99	4.04	100	136	1075	89	1.18	1.57	0.01	89	85	232	390	**3**
4	L320	21096019	0.12	0.14	100	89	11.2	11.8	100	98	2.17	2.21	100	75	922	63	0.63	0.85	0.03	82	75	171	304	**4**
5	L318	21058649	0.11	0.10	100	64	11.7	11.6	109	96	2.48	2.45	85	83	1035	44	0.35	0.92	-0.04	40	68	136	216	**5**
6	L319	21058133	0.09	0.09	90	57	9.1	9.1	86	75	2.89	2.86	99	97	784	53	0.92	0.89	-0.01	55	67	166	270	**6**
7	L312	21059519	0.11	0.10	100	64	11.2	11.0	104	91	3.42	3.37	117	114	994	58	0.75	0.94	0.02	36	52	168	254	**7**
8	L119	21029578	0.19	0.15	136	95	12.6	11.7	90	97	2.86	2.62	105	88	1330	80	0.23	0.71	0.01	68	80	151	264	**8**
9	L117	21029657	0.12	0.07	64	45	15.6	14.3	110	118	2.62	2.37	95	80	1395	77	0.12	1.17	-0.03	43	90	157	247	**9**
10	5383	21026482	0.21	0.18	100	115	12.8	12.0	100	99	4.00	3.84	100	130	1115	68	0.47	0.88	0.01	68	72	155	269	**10**
11	26L	20820273	0.14	0.09	100	57	13.9	12.7	100	105	2.44	2.20	100	74	1200	32	0.16	0.63	0.03	35	54	103	169	**11**
12	12L	21004436	0.17	0.16	114	102	10.7	10.4	95	86	3.18	3.08	114	104	1010	54	0.58	0.84	0.01	55	65	153	253	**12**
13	13L	21004437	0.14	0.12	86	76	11.9	11.5	105	95	2.42	2.32	86	78	1040	50	0.99	0.91	-0.01	59	66	169	278	**13**
14	3L15	20741495	0.17	0.13	100	83	12.7	11.6	100	96	2.75	2.51	100	85	1195	67	0.62	0.82	0.05	69	63	177	299	**14**
15	3650	20966091	0.27	0.24	100	153	13.1	12.4	100	103	2.77	2.65	100	89	1185	57	1.06	0.78	0.07	71	68	180	304	**15**
16	3680	20966092	0.20	0.18	100	115	12.8	12.4	100	103	3.25	3.14	100	106	1055	57	1.06	0.78	0.07	71	68	180	304	**16**
17	350S	20955743	0.20	0.17	113	108	11.8	11.2	99	93	3.04	2.87	97	97	1095	58	0.72	0.74	0.03	74	67	169	293	**17**
18	347S	20955742	0.20	0.16	107	102	12.1	11.2	99	93	2.99	2.81	95	95	1270	68	0.63	0.69	0.02	69	65	164	282	**18**
19	333S	21019940	0.11	0.08	100	51	11.4	10.6	100	88	2.44	2.23	100	75	1155	53	0.44	0.79	0.01	71	53	150	266	**19**
20	339S	20955740	0.24	0.20	133	127	12.8	11.8	104	98	3.69	3.50	119	118	1170	36	0.48	0.42	0.04	79	54	116	229	**20**
21	319S	20955746	0.16	0.12	80	76	11.6	10.6	90	88	3.97	3.72	96	126	1210	66	0.85	0.69	0.00	78	68	175	305	**21**
22	344S	20955748	0.19	0.17	113	108	13.3	12.9	109	107	4.19	4.01	104	135	1090	42	0.65	0.60	-0.01	65	66	135	240	**22**
23	357S	20955749	0.16	0.13	87	83	12.5	11.7	104	97	3.40	3.24	110	109	1215	71	0.87	0.89	-0.03	56	72	183	293	**23**
24	3610	20955758	0.14	0.11	73	70	10.9	10.3	91	85	3.67	3.52	119	119	1050	44	1.03	0.62	0.05	90	69	162	300	**24**
25	343S	20955755	0.21	0.17	113	108	12.7	11.7	104	97	2.49	2.30	78	78	1195	55	0.81	0.73	0.05	89	74	151	285	**25**
26	3630	20955759	0.12	0.10	67	64	11.7	11.1	98	92	2.84	2.71	92	91	1090	37	0.86	0.58	0.04	99	70	138	278	**26**
27	3730	20955762	0.16	0.15	100	95	11.8	11.5	102	95	2.72	2.64	89	89	1000	52	0.75	0.72	0.03	73	65	162	283	**27**
28	302	21023139	0.19	0.16	107	102	11.7	10.9	96	90	2.72	2.56	101	86	1130	35	0.35	0.57	0.01	64	65	115	213	**28**
29	304	21023140	0.16	0.14	93	89	12.2	11.6	103	96	2.60	2.49	98	84	1160	60	0.69	1.00	0.05	60	83	151	256	**29**
30	370	20999975	0.16	0.19	106	121	11.3	12.0	98	99	2.45	2.58	87	87	1050	91	0.33	0.98	0.05	53	84	172	276	**30**
31	366	20999973	0.16	0.20	111	127	13.5	14.4	112	119	3.18	3.24	100	109	1075	48	0.80	1.02	-0.04	94	78	151	290	**31**
32	368	21000040	0.15	0.17	94	108	12.1	12.5	102	104	3.28	3.36	113	113	1050	52	1.07	0.80	-0.03	72	79	158	277	**32**
33	371	21000210	0.14	0.16	89	102	10.8	11.3	88	94	3.15	3.21	99	108	1000	47	0.74	0.76	0.05	80	71	139	260	**33**
34	773	20875492	0.18	0.15	100	95	13.3	12.7	100	105	2.80	2.55	100	86	1180	46	0.96	0.43	-0.02	88	80	157	292	**34**
42	L499	21001212	0.27	0.23	100	146	14.9	14.0	100	116	3.53	3.30	100	111	1165	62	0.94	1.17	0.04	91	80	186	332	**42**
43	3023	20970883	0.14	0.13	100	83	11.8	11.6	100	96	2.12	2.07	100	70	1065	56	0.92	0.88	0.00	43	63	174	269	**43**
44	227	20919650	0.33	0.28	100	178	16.6	15.3	100	127	3.97	3.71	100	125	1525	64	0.79	0.85	0.07	102	102	147	293	**44**
45	244	20919635	0.28	0.32	100	204	12.1	13.1	100	109	4.31	4.41	100	149	1045	63	1.19	0.65	0.08	57	74	187	300	**45**
46	42L	20773546	0.11	0.09	100	57	11.2	10.7	100	89	2.61	2.47	100	83	1065	62	0.76	0.86	0.01	77	80	167	294	**46**
Test Group Avg.			**0.18**	**0.16**		**100**	**12.5**	**12.1**		**100**	**3.08**	**2.96**		**100**	**1127**									